



Gæðavísar

Klínískir gæðavísar á LSH ¹⁾

	2021				2020		2019	
	Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Erlendur samanburður, nýjustu tölur		Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Landspítali, fjöldi ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾
Öryggi sjúklinga:				Ár				
Atvik sjúklinga								
Fjöldi skráðra alvarlegra atvika	17	-	-	-	10	-	12	-
Skráð óvænt andlát í atvikaskrá	27	-	-	-	24	-	20	-
Skráð byltautvik pr. 1.000 legudaga ³⁾	5,1	-	-	-	5,2	-	4,5	-
Skráð lyfjaatvik á legudeildum pr. 1.000 legudaga	1,9	-	-	-	2,1	-	2,0	-
Skráð legusár á legudeildum, talið einu sinni á ári	13	-	-	-	-	-	-	-
Handhreinsun, fylgni við verklagsreglur (mætt á 17 deildum) ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	78%
Spítalasýkingar og sýkingavarnir ⁵⁾ - algengiskráning								
Hlutfall sjúklinga sem fengu spítalasýkingu af heildarfjölda innliggjandi sjúklinga ⁶⁾	-	5,1%	3,0%	2021	-	5,3%	-	6,2%
hlutfall þvagfærasýkinga af öllum spítalasýkingum	-	29,0%	-	-	-	30,0%	-	26,0%
hlutfall öndunarfærasýkinga af öllum spítalasýkingum	-	22,0%	-	-	-	17,0%	-	24,0%
hlutfall blóðsýkinga af öllum spítalasýkingum	-	11,0%	-	-	-	13,0%	-	13,0%
Blóðsýkingar, nýgengi pr. 100.000 legudaga - í vinnslu	-	-	-	-	-	-	-	-
Skurðsárasýkingar og legsýkingar eftir keisaraskurð ⁶⁾	-	3,4%	-	-	-	6,0%	-	5,9%
Kóðun; Hlutfall koma án ICD af heildarfjölda koma á dag- og göngudeildir (unnið í apríl ár hvert)	-	11,0%	-	-	-	10,0%	-	9,0%



1) Tölur eru unnar í nánu samstarfi við gæðadeild LSH. 2) Athygli skal vakin á því að þar sem um er að ræða mjög fáa einstaklinga eru hlutföll illa marktæk til samanburðar milli ára og við önnur lönd. 3) Útlökuð eru föll á legudeildum geðs viðs, kvænna- og barnas viðs og öllum dag- og/edga göngudeildum s.k. ákvörðun gæðadeilda. Þetta er til að gera erlenda samanburð mögulegan. Mærkið LSH árið 2021 var 4,5. 4) Skráning á handhreinsun 2020 og 2021 féll niður vegna Covid. (Handhreinsunarkerfið "Með hreinum höndum": Fylgni við handhreinsun s.k. hinum 5 tilefnum WHO mæld reglubundið með athugun. <http://www.who.int/gps/ocmay/background/5moments/en/>). 5) Fjöldi sjúklinga með spítalasýkingu/fjölda innliggjandi sjúklinga á lyf- og skurðlækingasviði þar sem skráning fer fram. Tilvik talin fjórum sinnum á ári og meðaltal reiknað. 6) Erlendur samanburður er við Noreg. Tekið af netsíðunni: https://www.fhi.no/hn/hels_eregis/tre-og-regis/tre/nois/prevalens-nois-piah/om-prevalens-undersokels-ene-av-hels_e#datainnlevering-og-res-ultatrapporter-piahnett



Klinískir gæðavísar á LSH ¹⁾

	2021				2020		2019	
	Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Erlendur samanburður, nýjustu tölur		Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Landspítali, fjöldi ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾
Þjónustukönnun, nokkrar útkomur:				Ár				
Aðgerðasvið og meðferðarsvið, án barna- og geðdeilda:								
Heildarupplifun sjúkráðslegs ³⁾ skor á skalanum 1-10	8,17	-	8,22 ⁴⁾	2020	8,38	-	8,45	-
Hlutfall sjúklinga sem töldu vera nægilegt samráð við sig um útskrift ⁵⁾	-	59%	40% ⁴⁾	2020	-	58%	-	58%
Hlutfall sjúklinga sem fékk skriflegar útskriftarleiðbeiningar ⁶⁾	-	72%	70% ⁴⁾	2020	-	74%	-	70%
Gæði verkjameðferðar ⁷⁾	-	82%	-	-	-	87%	-	87%
Barnaeildir								
Heildarupplifun sjúkráðslegs ³⁾ skor á skalanum 1-10	8,10	-	-	-	7,73	-	8,27	-
Framkoma af virðingu ⁸⁾	-	76%	-	-	-	76%	-	77%
Gæði verkjameðferðar ⁹⁾	-	86%	-	-	-	72%	-	68%
Þjónusta, mönnun - flæði:				Ár				
Endurinnlagðir; Hlutfall bráðaendurinnlagna innan 30 daga frá útskrift af legudeild af öllum bráðalegum Meðallegutími í dögum (án útlaga mv 30 daga)	-	13%	-	-	-	12%	-	11%
Bráðamóttaka Fossvogi	4,8	-	-	-	4,8	-	4,7	-
tími frá komu að fyrsta meðferðar/greiningaaðila	<15 mín	-	-	-	<15 mín	-	<15 mín	-
Meðaldvalartími á bráðamóttöku Fv. í klist., komur án innlagnar (ambulant)	4,9	-	-	-	4,5	-	4,8	-
Biðtími; Bið á bráðamóttöku, hlutfall innlagna innan 6 klist. frá því að innlagn var ákveðin	-	43%	-	-	-	52%	-	46%
hlutfall endurkomu á bráðamóttöku í Fossvogi innan 72 klist. fjöldi „legudaga“ á BMT (komur lengri en 24 klist.)	-	6%	-	-	-	7%	-	7%
Biðtími; Hlutfall sjúklinga sem beið lengur en 3 mán. eftir löskiptaaðgerð - í árslok - MJÖDM	5.283	-	-	-	3.597	-	8.474	-
Mönnun hjúkrunar; Hlutfall hjúkrunarfræðinga við beina hjúkrun á legudeildum - í árslok	-	78%	-	-	-	68%	-	63%
	-	51%	-	-	-	50%	-	48%



1) Tölur eru unnar í nánu samstarfi við gæðadeild LSH. 2) Athygli skal vakin á því að þar sem um er að ræða mjög fáa einstaklinga eru hlutföll illa marktæk til samanburðar milli ára og við önnur lönd. 3) Spurt var: "Degar á heildina er lítið, hver var reynslan þín í síðustu innlagn (gefin einkunn á kvarðanum 0 til 10, þar sem 0 var "Reynsla mín var mjög slæm" og 10 "Reynsla mín var mjög góð". 4) Samanburður við NHS á Englandi, <https://www.cqc.org.uk/publications/surveys/surveys> 5) Spurt var: "Fannst þér þú höfð/hafður með í ráðum þegar telnar voru ákvarðanir um útskrift þína af spítalanum?" Birt hlutfall þeirra sem svöruðu "Já, algjörlega". 6) Spurt var: "Áður en þú fórst af spítalanum, fékkstu afhentar einhverjar skriflegar upplýsingar um hvað þú ættir að gera eða mættir ekki gera eftir útskrift af spítalanum." Birt hlutfall þeirra sem svöruðu játandi. 7) Spurt var: "Degar á heildina er lítið, hvernig var verkjameðferðin sem þú fékkst." Hér er sýnt hlutfall þeirra sem töldu meðferðina nægjanlega. 8) Spurt var: "Fannst þér komið fram við þig og barnið af virðingu á meðan barnið var á spítalanum?". Hér er sýnt hlutfall þeirra svöruðu "Já, alltaf". 9) Spurt var: "Heldur þú að starfsfólk spítalans hafi gert allt sem það gat til að draga úr verkjum barnsins?" Hér er sýnt hlutfall þeirra sem svöruðu "Já, algjörlega".



Klínískir gæðavísar á LSH ¹⁾

	2021				2020		2019	
	Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Erlendur samanburður, nýjustu tölur		Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Landspítali fjöldi ²⁾	Landspítali hlutfall ²⁾
Hjartalækningar:				Ár				
Kransæðapræðing, andlát í legu innan 30 daga eftir valaðgerð	0	0,0%	0,04% ³⁾	2021	0	0,0%	0	0,0%
Kransæðavíkkun, andlát í legu innan 30 daga	8	1,0%	-	-	6	0,9%	11	1,4%
Kransæðavíkkun v. hjartadreps með ST-hækkun, mínútur (miðgildi) frá komu til víkkunar ^{4) 5)}	-	-	-	-	-	-	38 mín.	-
Hlutfall kransæðavíkkana v. hjartadreps með ST-hækkun, framkvæmt innan 60 mín. ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	71,2%
Kransæðahjálvetuadgerðir, andlát í legu innan 30 daga	0	0,0%	1,5% ³⁾	2021	1	1,4%	1	1,7%
Hjartadrep, andlát í legu innan 30 daga, þar af ⁶⁾	10	2,8%	4,0% ³⁾	2021	13	3,3%	19	4,2%
með ST hækkun á hjartalínuriti	6	3,6%	-	-	9	4,7%	13	6,3%
án ST hækkana á hjartalínuriti	4	2,1%	-	-	4	1,9%	6	2,4%
Hjartabilun, andlát í legu innan 30 daga	27	6,1%	11,2% ⁷⁾	2019	38	8,2%	39	7,6%
Taugalækningar								
Heilaslag, andlát í legu innan 30 daga, þar af	23	11,1%	14% ⁸⁾	2020	22	10,0%	19	7,1%
v. heilaslags/blóðtappa	11	6,5%	-	-	12	6,9%	9	4,2%
v. heilaslags/heilablæðingar	12	30,0%	-	-	10	21,7%	10	19,2%

1) Tölur eru unnar í nánu samstarfi við gæðadeild LSH. 2) Athygli skal vakin á því að þar sem um er að ræða mjög fá einstaklinga eru hlutföll illa marktæk til samanburðar milli ára og við önnur lönd. 3) Svíþjóð: Tölur úr Swedeheart gagnagrunni. Annual report. 4) Door to needle time. 5) Áður borið saman við tölur úr Swedeheart gagnagrunni, en tölur ekki samanburðarhæfur lengur vegna breyttrar skráningar í Svíþjóð. 6) Hjartastopp með í þessum tölum e þá er vegna hjartadreps, annars ekki. 7) Hjartabilun: U SA, Brigham and Women's Hospital; Quality of Patient Care. <http://www.brighamandwomens.org>. 8) Tölur af vef Socialstyrelsen. https://sdb.socialstyrelsen.se/inf_stroke/va1.aspx



Klinískir gæðavísar á LSH ¹⁾

	2021				2020		2019	
	Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Erlendur samanburður, nýjustu tölur	Ár	Landspítali, fjöldi/skor ²⁾	Landspítali, hlutfall ²⁾	Landspítali fjöldi ²⁾	Landspítali hlutfall ²⁾
Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar								
Spangarklipping ³⁾	353	11,9%	-	-	375	13,9%	339	12,8%
Spangarritur III eða IV gráða, þar af ³⁾	90	3,1%	2,5% ⁴⁾	2020	77	2,9%	111	4,2%
án áhaldafæðinga	69	2,6%	-	-	58	2,4%	83	3,5%
Keisaraskurðir, þar af	500	14,4%	17,9% ⁴⁾	2020	589	17,9%	568	17,7%
bráðakeisaraskurðir	327	9,4%	9,7% ⁴⁾	2020	391	11,9%	358	11,2%
Sogklukku- og tangarfæðingar, þar af ³⁾	307	10,4%	6,6% ⁴⁾	2020	302	11,2%	270	10,2%
sogklukkufæðingar	299	10,1%	-	-	291	10,8%	257	9,7%
tangarfæðingar	8	0,3%	-	-	11	0,4%	13	0,5%
Fyrirburafæðingar	228	6,6%	5,4% ⁴⁾	2020	211	6,4%	240	7,5%
Burðarmálsaðuði ⁵⁾	23	0,7%	0,4% ⁴⁾	2020	11	0,3%	14	0,4%

1) Tölur eru unnar í nánú samstarfi við gæðadeild LSH. 2) Athygli skal vakin á því að þar sem um er að ræða mjög fáa einstaklinga eru hlutföll illa marktæk til samanburðar milli ára og við önnur lönd. 3) Áður birt hlutfall af fyrirhuguðum fæðingum um leggöng (fæðingar um leggöng og bráðakeisarar) en nú birt hlutfall af fæðingum um leggöng eingöngu. 4) Samanburður við Svíþjóð (bráðabirgðatölur), byggt á tölum af vef Socialstyrelsen: https://sdb.socialstyrelsen.se/fif_mfr_004/val.aspx. 5) Ándvana fædd börn > 22 viku m.v. 500 gr fæðingarþyngd eða börn sem létust á fyrstu viku eftir fæðingu.

